



Avskjutningsrapportering

Kalmar

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Madeleine Lewander

Avskjutningsrapport: 1 juli 2018 - 30 juni 2019

Jägaren lämnar sin lista med fällt vilt till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.

Kalmar

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och därigenom försvara fortsatt jakt på så många viltarter som möjligt. Om vi inte kan visa hur mycket som fålls av de jaktbara arterna så är risken stor för inskränkningar i jakttiden eller jaktförbud på vissa arter.

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Kalmar län har de senaste tre åren ökat i täckningsgrad, för att 18/19 landa på 46% i täckningsgrad. För att statistiken skall vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad och det klarar alla utom 3 jaktvårdskretsar. Detta gör att statistiken som presenteras i denna rapport är säker och att det finns liten risk att den inte skulle beskriva verkligheten. Fokus framåt är att hjälpa de kretsar som fortfarande har några procentenheter kvar till 30 %, allt för att få en ännu bättre statistik.




Foto: Oscar Lindvall



Jaktens mångfald inom Kalmar län

Inom Kalmar län fålls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fållda individer oavsett om inga, få eller många fålls


När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det en stor spridning. De arter som fålls i störst omfattning är kaja, kråka, ringduva och stadsduva. Både kanadagäss och grågås ökar något i statistiken. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv, fälthare och vildkanin som fålls. Jämfört med 17/18 så fortsätter avskjutningen av rödräv att minska, liksom avskjutningen av fält- och skogshare.





Avskjutning av klövvilt i jämförelse med övriga län i region syd


Inom region syd är stammen av rådjur starkast i Kronoberg och Blekinge län. Vildsvinsstammen är som starkast i Skåne och Blekinge. Kronviltet finner vi framför allt i Skåne men även Kalmar och Östergötland. De län med störst stammar av dovvilt är åter igen Skåne följt av Östergötland och vi finner också lokalt starka populationer i Västra Götaland och Kalmar.





Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019


Rådjur per 1000 ha



Rådjursavskjutningen i länet har minskat jämfört med året innan, och om man tittar över en längre period så är stammen svagt vikande, sedan 2016/2017. Till detta kan det finnas flera förklaringar. En parameter som påverkar mer och mer är den tillväxande stammen av lodjur. Hur stor lodjurens påverkan är, på länsnivå, är dock svårt att säga. Effekten av lodjur är mer påtaglig på lokal nivå. Men sett över tid (2007-2018) så är stammen av rådjur relativt konstant. Vi kan se effekt på avskjutningen i samband med de snörika vintrarna runt 2010.

Bild. Antal fällda rådjur per 1000 ha och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning rådjur Kalmar län 2018– 2019




Figur. Avskjutningen av rådjur i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019

Vildsvin per 1000 ha



Vildsvinsavskjutningen på länsnivå har minskat jämfört med året innan, och tittar man över några år tillbaka så ligger avskjutningen mellan 8 000-10 000 per år. Sett över en tioårs period har vi sedan toppen 2012 minskat vildsvinsstammen.


Inom länet finns dock en stor variation i täthet. De starkaste stammarna hittar vi i närheten av jordbruksmark och naturligt lägre stammar i skogsbygden. Även om vildsvinen där kan orsaka stor påverkan på den begränsade åkermark som finns.

Flest vildsvin faller man i Kalmarsunds jaktvårdskrets, följt av Västervik norra. Några enstaka rapporter om fällda vildsvin förekommer från Öland.

Vi kan se ett trenderbrott i stammen från 2016, då andelen kulingar i avskjutningen minskar. Det är nödvändigt att åter öka andelen kuling i avskjutningen för att hålla god kvalitet i stammen och därmed också minska skadorna.

Bild. Antal fällda vildsvin per 1000 ha och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning vildsvin Kalmar län 2018– 2019




Figur. Avskjutningen av vildsvin i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019

Kronvilt per 1000 ha




Kronviltet hanteras genom skötselområden med skötselplaner. Detta påverkar avskjutningen av kronvilt i länet.

Avskjutningen är som störst i Västervik södra jaktvårdskrets med 7,1 kronvilt per tusen hektar. Förekomsten av kronvilt finner vi därefter i angränsande jaktvårdskretser. I södra delen av länet berörs Emmaboda jaktvårdskrets av den population kronvilt som återfinns på gränsen Blekinge/Kronoberg.

Kronviltstammen har varit stabil sedan 2013, lokala variationer kan förekomma.

Bild. Antal fällda kronvilt per 1000 ha och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning kronvilt Kalmar län 2018– 2019



Figur. Avskjutningen av kronvilt i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet viltöver-



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2018-2019

Dovvilt per 1000 ha




Dovviltet fortsätter att öka i länets norra krets. För att bromsa utvecklingen av dovviltpopulationen i norr behöver fördelningen av hjortar, hindar och kalvar omfördelas i avskjutningen. Avskjutningen av hind behöver öka i förhållande till hjortar. Även andelen kalv kan öka.

I länet i övrigt hittar vi lokala populationer av dovvilt. Även här är allt som oftast fördelningen mellan hjortar, hindar och kalvar skev.

Bild. Antal fällda dovovilt per 1000 ha och jaktvårdskrets Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Avskjutning dovovilt Kalmar län 2018– 2019



Figur. Avskjutningen av dovovilt i Kalmar län 2006-2018 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.


De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsens.

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitet på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets.

Kalmar län 2018/2019

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Kalmar län varierar mellan 21,6 – 87,1%. Täckningsgraden för hela länet ligger på 45,7%. Detta är en mycket bra täckningsgrad. Både Nybro och Mörbylånga jaktvårdskretsar har gjort en rejäl ökning från föregående jaksäsong. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30% i länets alla kretsar. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent Fredrik Agnell Zethraeus eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se.



Figur. Täckningsgrad per jaktvårdskrets 2018/2019. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 155 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.



Foto: Oscar Lindvall

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Kalmar
Fredrik Agmell Zethraeus
Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se