



Avskjutningsrapportering

Blekinge

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Avskjutningsrapport: 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Foto: Magnus Johansson

Jägaren lämnar sin avskjutning till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen av övrigt vilt, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Detta sammanställs sedan på krets nivå. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

För att kunna ta rätt beslut i framtiden måste vi känna vår historia. SJF har sedan 1939 skattat avskjutningen för många olika viltarter. Skattningen i sin tur ger oss en möjlighet att se trender och omsätta avskjutningsstatistik till praktisk förvaltning av våra jaktbara viltarter. Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och läns nivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Blekinge

Viltrapporteringen är oerhört viktig för samhället, för allmänheten, för viltet och för jägaren och jakten. Det finns många olika orsaker till att rapportera. Jägarkårens rapportering ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling. Rapporteringen är även viktig för att vi ska kunna bibehålla eller utöka jakttider och bidrar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.

Rapporteringsgraden i länet fortsätter att öka markant även 2019/2020. Samtliga kretsar har kraftigt ökat sin rapporteringsgrad i förhållande till föregående jakt år. Alla kretsar i Blekinge har redan uppnått vårt nationella mål som vi satt till 2024, om en rapporteringsgrad på 40%. Detta medför att vi på länsnivå hamnar på en rapporteringsgrad på 57,7%

Ett stort tack till Er alla som på ett eller annat sätt bidragit med att rapportera eller hjälpa till med rapporteringen. Nuvarande täckningsgrad stärker kvalitén på statistiken och ger oss en tillförlitlig avskjutningsstatistik för hela länet. Försättningsvis kommer vi att sträva efter att bibehålla & stärka rapporteringsgraden i hela länet. Den del av rapporteringen som behöver stärkas i länet är främst den kustnära jakten dvs. rapporteringen av jakt på allmänt vatten, jakt på statens kobbar och skär. För att lyckas med det behöver vi påminna varandra om vikten av att rapportera sin avskjutning i Viltdata. Det är lika viktigt att rapportera oavsett man fällt något vilt eller inte på sin jaktmark.

Om någon av er önskar information eller utbildning om "Viltdata" eller hur man rapporterar så är det bara att höra av sig till mig Karin Stoeckmann eller till viltövervakningsansvarig i länet K-G Bergqvist alternativt direkt till den som är viltrapporteringsansvarig i er krets.

Rådjursavskjutningen i länet som helhet har stabiliserats dock med stora skillnader i rådjursavskjutning mellan kretsar, från 6,3 - 12,3/1000 ha. Under senaste jaktåret fälldes i snitt 9.8 rådjur per 1000 hektar. Det innebär att vi ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

Vildsvinsavskjutningen i Blekinge är relativt stabil över åren, något lägre den gångna jaktsäsongen än året innan. Andelen årsgris i avskjutningen sjönk något den gångna säsongen och ligger på 56%. För att fortsatt hålla vildsvinsstammen i balans krävs ett stort uttag av kultingar och årsgrisar, ha gärna målsättningen att fälla 70-80% av kultingarna. Stammen varierar stort inom länet. Det gynnsamma klimatet och tillgången på ekollon har gynnat vildsvinstammen.




Foto: Mostphotos



Forts: Blekinge

Avskjutningen av dovilt ökar kraftigt i länet från ett snitt på 0,9/1000 ha till 1,7/1000 ha. Jaktåret 19/20 fälldes 428 dovilt i Blekinge län i förhållande till de 241 som fälldes jaktsäsongen 18/19. Drygt 60 procent av avskjutningen senaste jaktsäsongen bestod av vuxna individer. När det gäller sjöfågel så är gräsand och grågås även detta år de arter som det fälls flest av. Andelen fällda gräsänder minskar kraftigt medan avskjutningen av grågås ligger ganska stabilt. Intresset för säl och säljakt ökar i länet. När det gäller säl så rapporterades det under 2019 in 37 fällda sälar till Naturvårdsverket.



Figuren till vänster visar procentuell fördelning per krets för avskjutningen av dovilt i länet säsong 19/20. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning





Forts: Blekinge

Fram till och med 2016 har vi haft en svag årlig ökning av avskjutningen av kronvilt i länet. Trenden är bruten och den totala avskjutningen av kronvilt fortsätter även denna säsong att minska. Det som fortsatt oroar är den skeva inbördes fördelningen i avskjutningen, framförallt oroväckande är den låga kalvavskjutningen i förhållande till totalt antal fällda individer. Kalvavskjutningen låg 2018 endast runt 14% av totala avskjutningen i länet. 2019 ökade andelen kalv i avskjutningen till 26%.






Foto: Mostphotos

Avskjutning kronvilt per år i förhållande till
antal fällda kalvar per år



Forts: Blekinge

En bra täckningsgrad ger oss säkra siffror som vi kan använda för att beskriva viltstammarnas utveckling över tid. Historiken ger oss ett bredare perspektiv. Även om vi har fler arter nu så har det varit mer klövvilt tidigare både i biomassa och djur/1000 hektar. Jämför man med toppåren då vi fällde flest antal klövvilt i länet så ligger vi senaste jaktsäsongen på en avskjutning om knappt 80 procent av dåvarande nivå, trots vildsvinsstammens utveckling.



Figur: Historisk avskjutning av klövvilt i Blekinge län 1961-2019

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Foto: Mostphotos


Jaktens mångfald inom Blekinge län

Inom Blekinge län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda vilt av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten.


När det kommer till vilt förutom klövvilt så är det framförallt fågel som fälls. De arter som fälls i störst omfattning är ringduva, gräsand, grågås, vigg och kråka. Avskjutningen av gräsänder minskade kraftigt under den gångna säsongen från drygt 4100 till cirka 1300 st. Däremot ses en liten ökning igen avskjutningen av knipa. Avskjutningen var under senaste säsongen var knappt 650 knipor i förhållande till drygt 390 stycken knipor under säsongen 18/19.

När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv som jagas. Under föregående jaktår fälldes 4,2 rödrävar/1000 ha inom länet. Det är motsvarande nivå som jaktsäsongen innan.

Fågel




Pälsvilt





Avskjutning klövvilt i jämförelse med andra län i Götaland 2019/2020

Det är stor variation i klövviltsavskjutningen mellan länen i Götaland. Under 2019/2020 fälldes flest klövvilt i Skåne med 51,5 fällda klövvilt per 1000 hektar. Flest rådjur fålls i Blekinge och Kronoberg. Vad gäller vildsvinen så är avskjutningen högst i Skåne och Blekinge län.




Figur: Karta över länen i Götaland och avskjutning av klövvilt per 1000 hektar länsvis

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning rådjur Blekinge län 2019 – 2020

Rådjuravskjutningen i länet är stabil på länsnivå. Under det gångna jaktåret fälldes cirka 2450 rådjur totalt i Blekinge. Andelen råbock i avskjutningen är fortsatt hög och utgör hela 47% av totala rådjursavskjutningen medan andelen kid i avskjutningen är låg endast 29%. I snitt fälldes 9,8 rådjur per 1000 hektar i länet. Flest rådjur per 1000 hektar fälldes Karlskrona jaktvårdsrets.



Figur. Avskjutning rådjur i Blekinge län 2006/2007 till 2019/2020 Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.





Bild. Antal fällda rådjur per 1000 ha för respektive krets i Blekinge län. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.




Avskjutning vildsvin Blekinge län 2019/2020

Blekinge är ett av de län i Götaland som ligger i toppen när det gäller antalet fällda vildsvin per ytenhet. Vildsvinsavskjutningen ganska stabil. Under det senaste jaktåret fälldes drygt 4400 vildsvin i förhållande till de 5100 vildsvin som fälldes året innan i Blekinge. Snittet i länet sjönk från 21,4 till 17,7 vildsvin per 1000 hektar. Flest vildsvin fälls i Ronneby södra och i Ronneby Norra jaktvårdskrets. I Sydvästra Blekinges jaktvårdskrets sjönk avskjutningen av vildsvin med 30% i förhållande till tidigare jaktsäsong. Karlskrona jaktvårds krets ökade sin avskjutning av vildsvin under 18/19 medan övriga kretsar minskade sin avskjutning. Fortsätt det goda arbetet med att fälla en hög andel årsgris/kultingar av totala avskjutningen. Sätt gärna en målbild för andelen årsgris i avskjutningen uppåt 70 -80%.



Figur: Avskjutning av vildsvin Blekinge län. 2006/2007 till 2019/2020. Källa :Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



Figur: Antal fällda vildsvin per 1000 ha för respektive krets i Blekinge län


Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.




Avskjutning Dovvilt i Blekinge län 2019/ 2020

Dovvilt förekommer i stort sett i hela Blekinge men framförallt i Ronneby Södra jaktvårdskrets där det under det senaste jaktåret fälldes 7,6 dovilt per tusen hektar i förhållande till föregående jakt-säsong där avskjutningen var 4,7 dovilt per tusen hektar. Nästan 80 procent av länets dovvilts-avskjutning förekommer inom Ronneby Södras jaktvårdskrets.

Snittet för avskjutningen av dovilt i länet har från föregående säsong ökat från 0,9/1000 ha till 1,7/1000 ha. Avskjutningen av dovilt ökar inom Karlskrona-, Sydvästra Blekinges- och Ronneby Södras jaktvårdskrets.



Figur Avskjutning dovilt per krets i Blekinge län (dovilt/1000 ha) Källa Svenska Jägareförbundet viltövervakning



Figur: fördelningen i avskjutningen av dovilt 19/20



Klövvtlets fördelning i Blekinge


Blekinge är ett fantastiskt landskap när det gäller mångfalden i viltslag. Vi har många viltslag att förvalta. De flesta vilda arter finns dessutom spridda geografiskt i hela länet.

I samtliga kretsar är vildsvin det mest vanliga jaktbytet, näst följt av rådjur.

Kronvilt förekommer i olika omfattning i samtliga kretsar i länet. Avskjutningen av Kronvilt minskar, trenden syns tydligt i avskjutningsstatistiken.

Älgstammens nedgång i Blekinge har syns tydligt under många år och det är dags att tillsammans ta krafttag för att bromsa upp den negativa utvecklingen.

Dovviltet är mest vanligt inom Ronneby Södra JVK med förekommer i mindre omfattning i större delen av länet. Under den senaste jaktsäsongen har dovavskjutningen ökat kraftigt i länet och främst inom Ronneby Södra JVK. En mindre ökning av dovavskjutningen ses även inom Karlskrona JVK och inom Sydvästra Blekinges JVK.



Figur: Avskjutning klövvtlet i antal per krets (exklusive älg & kronvilt).

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och inom lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.


De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalité på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets. Det är viktigt att alla viltslag som fålls under det gångna året finns med i avskjutningsrapporten, detta för att vi ska få så rättvisa siffror som möjligt.

Blekinge 2019/2020

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Blekinge varierar mellan 40 till 82 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 57,7 %. Inför kommande år är det viktigt att vi fortsätter det goda arbetet med rapporteringen för att få med oss så bra faktaunderlag som möjligt i viltförvaltningen



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019/2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 155 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av



Foto: Karin Stoeckmann

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Karin Stoeckmann

karin.stoeckmann@jagareforbundet.se

Viltövervakningsansvarig i Länsföreningen

K-G Bergqvist

bergqvist.kg@gmail.com