



Avskjutningsrapportering

Västra Götaland

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Madeleine Lewander

Avskjutningsrapport: 1 juli 2023 - 30 juni 2024

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.



Västra Götaland

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Västra Götaland är precis som många år tidigare väldigt god på stora delar men tyvärr finns det områden med sämre rapportering. För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad. Det långsiktiga målet för Svenska Jägareförbundet är att 40% av arealen rapporteras i samtliga av Sveriges län och att det sedan inte understiger detta. Att göra insamlandet mer självgående är eftersträvansvärt, för på många håll är resultaten baserade på ett stort personligt engagemang av några få personer. Insamlandet av avskjutningsdata för länet är således till viss del sårbart i dagsläget.

Den skattade avskjutningsstatistiken som presenteras i denna rapport gäller allt vilt med generell jakttid utom älg och kronvilt, säl och stora rovdjur. Dessa arter skattas inte utan här presenterar vi faktiskt antal rapporterade fällda djur till länsstyrelsen. I länet förekommer en av länsstyrelsen initierad skyddsjakt på dovvilt och det har inte varit möjligt att särskilja i vilken mån dessa hjortar även ingått i skattningsunderlaget.

Kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer.

Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.



Jaktens mångfald inom Västra Götaland

Inom Västra Götaland fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten i fråga.

I de områden där klövviltstammarna är tätare så tenderar det jaktliga fokuset att huvudsakligen inriktas på just klövviltet utom möjligen rådjuren som ofta glöms bort på de mer organiserade jakterna. På andra platser finns det fortfarande en stark tradition att jaga småvilt. Bland fåglarna är det främst gräsand, kaja, ringduva och grågås som skjuts. Bland pälsviltet är det rödräv, grävling och fälthare som skjuts i störst omfattning.

Att som intresserad jägare nyttja hela paletten av jaktbara arter samt jaktsätt har man möjlighet att berika sig på fler jaktupplevelser. Bra för både det jaktliga arvet men också för övriga samhället.



Tabell: Skattat antal fällda jaktåret 2023-24

Art	Avskjutning	95 % trolighetsintervall	Jämfört med 2022/2023	
<i>Klövvt</i>			Antal	Procent
Dovhjort	6754	(5850 - 7852)	-278	-4,0%
Kronhjort	608		-42	-6,5%
Rådjur	18568	(17641 - 19534)	-977	-5,0%
Vildsvin	11232	(10295 - 12260)	-913	-7,5%
Älg	2106		-1281	-37,8%
<i>Stora rovdjur</i>				
Lo	6 (L) + 1 (S) = 7		-1	
Varg	6 (L) + 3 (S) = 9		+6	
<i>Övriga däggdjur</i>				
Bäver	453	(347 - 577)	-149	-24,8%
Fälthare	2830	(2564 - 3139)	-166	-5,5%
Grävling	3116	(2801 - 3480)	-662	-17,5%
Iller	92	(66 - 134)	-6	-6,1%
Knubbsäl	153		-30	-16,4%
Rödräv	7549	(7035 - 8102)	-70	-0,9%
Skogshare	76	(46 - 118)	-30	-28,3%
Skogsmård	428	(346 - 529)	-24	-5,3%
<i>Fåglar</i>				
Bläsand	1	(0 - 40)	0	0,0%
Fasan	215	(109 - 423)	-48	-18,3%
Fiskmå	492	(334 - 752)	+64	+11,5%
Grågås	4158	(3084 - 5749)	+370	+8,2%
Gråtrut	161	(105 - 288)	+44	+21,5%
Gräsand	6894	(4638 - 10487)	-2594	-27,3%
Havstrut	6	(0 - 64)	-11	-64,7%
Kaja	9912	(8121 - 12244)	-120	-1,2%
Kanadagås	4282	(3556 - 5218)	+610	+12,5%
Knipa	350	(215 - 598)	+67	+16,1%
Kricka	108	(40 - 250)	-21	-16,3%
Kråka	4350	(3696 - 5184)	+253	+5,5%
Morkulla	110	(68 - 188)	+26	+19,1%
Nötskrika	909	(690 - 1241)	-163	-15,2%
Orre	13	(4 - 38)	-3	-18,8%
Råka	1	(0 - 169)	-1	-50,0%
Rapphöna	131	(42 - 490)	-124	-48,6%
Ringduva	8664	(7082 - 10819)	-1148	-11,7%
Skata	2866	(2400 - 3411)	-85	-2,9%
Storskrake	55	(34 - 106)	+25	+31,3%
Tjäder	22	(11 - 43)	-4	-15,4%

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning, länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket.




Avskjutning klövvilt i Västra Götaland och angränsande län

Vildsvinsavskjutningen minskade för tredje året i rad, sannolikt följer avskjutningen stammens utveckling i stort. Lokala avvikelser från detta finns naturligtvis också. Signalerna för innevarande säsong är att vildsvinsstammen ökar återigen och om så är fallet lär vi se det i en ökad avskjutning i nästa rapport. Avskjutningen av dovvilt har planat ut. Sett över länet rör sig dovviltet över begränsade områden än så länge men det är en art som breder ut sig. Rådjursstammen fluktuerar en del över området vilket är helt naturligt för arten. På sina håll upplevs att rådjursstammen ökar kraftigt och på andra håll tycker man se en minskning. Vad vi faktiskt vet är dock att rådjuren är fantastiskt duktiga på att återhämta sig om bara förutsättningarna finns.

Älgarna fortsätter att minska i antal, det är något som iaf förvaltningen har önskat ske men på fler och fler håll hörs röster om att man inte vill minska stammen mer utan snarare öka eller bibehålla den nivå man har.

Kronviltet sprider sig i länet men numerärt är arten fortfarande långt efter övriga klövviltssarter. Arten är förhållandevis svårjagad och spås en fortsatt ökning i länet. Klimatmässigt är arten en vinnare.

Avskjutning av klövvilt per 1000 ha i Västra Götaland och angränsande län jaktåret 2023/2024







Avskjutning Rådjur Västra Götalands län

Rådjursavskjutningen i länet ligger på cirka 19 000 per år, vilket motsvarar en genomsnittlig avskjutning på 8,4 rådjur per 1 000 hektar. Det är en liten minskning jämfört med föregående jaktår men generellt har de senaste 10-12 årens avskjutning varit ganska stabil.

Nära 50% av de fällda rådjuren är bockar. 25% getter och smaldjur samt 25% kid. Avskjutningsrekommendationen vid en aktiv förvaltning av rådjurstammen är 50% kid, 25% bock och 25% getter/smaldjur.






Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av rådjur/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning Vildsvin Västra Götalands län

Vildsvinsavskjutningen minskar ytterligare. Avskjutningen visar att vuxna galtar och hondjur ligger ganska stabilt och att nedgången sker främst på kulingar. Troligen speglar detta utvecklingen i stammen bra då indikationerna förra jaktåret var något färre men också antalsmässigt mindre kullar än normalt. I skrivande stund är indikationen det motsatta. På alla håll hörs kommentarer om många och stora kullar men också tyvärr sent födda kulingar vilket ger utmaningar i jakten.

Den genomsnittliga avskjutningen av vildsvin i länet är 5,0 per 1 000 ha men skillnaderna är stora. Från 0 till 24,5 per 1000ha.






Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av vildsvin/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning Dovhjort Västra Götalands län

Antalet skjutna dovhjortar har de tre senaste åren stabiliserats runt 7000 djur. Förhoppningsvis är det resultatet av en aktivare förvaltning som vi ser i siffrorna. Avskjutningen är idag högre på kalvar och hondjur än handjur. Arten är ofta föremål för diverse skydds-jaktsbeslut vilket är olyckligt och många gånger onödigt då jakttiden är lång och djuren är hemortstrogna vilket ger god möjlighet till förvaltning. Av den totala andelen skjutna djur bör det vara max 5-10% handjur. Handjuren har nämligen en tendens att förolyckas ändå såsom stångskador, trafik och svält efter brunst. Det är tyvärr också vanligt att de fastnar i dåligt underhållna elstängsel.


Ett ökat jakttryck på hondjur och kalvar under jaktsäsong är vägen fram när man upplever alltför täta populationer.



Dovviltsavskjutning i Västra Götaland åren 1998-2023. Källa: Svenska Jägarförbundets viltövervakning



Avskjutning Dovhjort Västra Götalands län




Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av dovhjort/1000 ha. Under jaktåret har ett antal dovhjortar fällts under skyddsjakt enligt länsstyrelsens beslut. Det har inte varit möjligt att särskilja i vilken mån dess hjortar även ingått i skattningsunderlaget. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning Rödräv Västra Götalands län

Rödrävens siffror är förhållandevis stabila, runt omkring eller strax under 10000 fällda per år de senaste 25 åren.



Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av rödräv/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning Fälthare och Skogshare Västra Götalands län

Hararna minskar enligt avskjutningen men huruvida det är kopplat till harpopulationens numerär eller till jaktintresset vet vi inte med säkerhet. Troligtvis finns det ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag, speciellt tidigt under jaktsäsongen före vinterns intågande. I tretton kretsar rapporterades det fällda skogsharar. Där skogsharen idag ännu är etablerad skulle en ökad predatorjakt, biotopvård och men även ökat jakttryck på fälthare vara till nytta. Speciellt om insatsen görs koordinerad på stor yta. I områden med sämre undervegetation kan har-golv tillsammans med viltåkrar på undangömda tegar skapa bättre överlevnad för skogsharen.




Avskjutning i Västra Götalands jaktvårds-kretsar av fälthare och skogshare åren 1998-2023.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning Fälthare Västra Götalands län




Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdslokaler av fälthare/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning Kanadagås och Grågås Västra Götalands län

Grågäss och kanadagäss skjuts det ungefär lika många av, omkring 4000 st. Mängden skjutna gäss ökade något sett till året innan. Det finns helt klart potential för en ökad mängd jakttillfällen för jägarna i Västra Götaland.





Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av kanadagås/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av grågås/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.

Förenklad rapportering med appen Viltdata

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata.


Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.

Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se

Västra Götalands län 2023– 2024

Den inrapporterad arealen för jaktvårdskretsarna Västra Götaland varierar mellan 4,5– 100 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 32,4 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 30 % i länets alla kretsar och en total täckningsgrad i landet om 40%. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till regionalt viltdataansvarige Karin Stoeckman eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se.





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 153 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans.

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik.



Länsansvariga Jaktvårdskonsulenter

Jacob Broborg 010-584 76 26

Jacob.broborg@jagareforbundet.se

Jerker Andersson 010-584 76 63

Jerker.andersson@jagareforbundet.se

Karl-Johan Brindbergs 010-584 70 36

Karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se