



Svenska Jägareförbundet

## Avskjutningsrapportering VÄSTRA GÖTALAND

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fäلت vilt.



Foto: Madeleine Lewander

### Avskjutningsrapport: 1 juli 2024 - 30 juni 2025

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer detta och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se)

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Rapporteringen är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte - de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se) finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



## Västra Götaland

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Västra Götaland är som tidigare år god i stora delar av länet, dessvärre finns det områden med en lägre rapporteringsgrad. För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30% av den jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad. Det långsiktiga målet för Svenska Jägareförbundet är att 40% av arealen rapporteras i samtliga av Sveriges län och att det sedan inte understiger detta.

Att göra insamlandet mer självgående är eftersträvansvärt, för på många håll är resultaten baserade på ett stort personligt engagemang av några få personer. Insamlandet av avskjutningsdata för länet är således till viss del sårbart i dagsläget.

Den skattade avskjutningsstatistiken som presenteras i denna rapport gäller allt vilt med **generell jakttid**. Rapporten omfattar därför inte en skattning av älg och kronvilt, säl och stora rovdjur. För nyss nämnda arter presenterar vi faktiskt antal rapporterade fällda djur till Länsstyrelsen. I länet förekommer en av Länsstyrelsen initierad skydds jakt på dovvilt och det har inte varit möjligt att särskilja i vilken mån dessa hjortar även ingått i skattningsunderlaget.

Kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer.

**Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.**



Foto: Niklas Liljebäck



### Jaktens mångfald inom Västra Götaland

Västra Götalands län utmärks av en betydande variation av naturtyper, från kust och skärgårdsmiljö till jordbruks- och skogslandskap. Denna mångfald skapar förutsättningar för ett rikt och varierat viltbestånd, vilket i sin tur påverkar jaktens inriktning och omfattning.

Inom Västra Götaland fälls årligen en mängd olika viltarter beroende på faktorer såsom viltstammarnas täthet, habitatförhållanden och lokala jakttraditioner. Det är av yttersta vikt att samtliga fällda individer rapporteras, oavsett om det rör sig om ett fåtal eller ett större antal. En korrekt rapportering är en grundläggande förutsättning för en hållbar viltförvaltning.

I områden med hög täthet av klövvilt tenderar fokuset att ligga på vildsvin och dovvilt. Lokala rapporter om att vildsvinsstammen ökar tycks stämma överens med för året en kraftig ökning av fällda vildsvin.

I andra delar av länet lever traditionen av småviltsjakt starkt vidare, vilket bidrar till en bredare jaktkultur. Bland fåglarna är det främst gräsand, kaja, ringduva, kanadagås och grågås som skjuts. Bland pälsviltet är det rödräv, grävling och fälthare som skjuts i störst omfattning.

Att som intresserad jägare nyttja hela paletten av jaktbara arter samt jaktsätt har man möjlighet att berika sig på fler jaktupplevelser. Bra för både det jaktliga arvet men också för övriga samhället.



Foto: Hans Ring



## Svenska Jägareförbundet

Art	Avskjutning	95 % trolighetsintervall	Antal jämfört med 2023/2024
<b>KLÖVVILT</b>			
Dovhjort	8586	(7527 - 9872)	+1578
Kronhjort	653		+45
Rådjur	17632	(16683 - 18648)	-882
Vildsvin	22110	(20266 - 24050)	+10652
Älg	2061		-45
<b>STORA ROVDJUR</b>			
Lo	6 (L) = 6		-1
Varg	6 (L) + 4 (S) = 10		+1
<b>ÖVRIGA DÄGGDJUR</b>			
Bäver	501	(393 - 644)	+54
Fälthare	2659	(2389 - 2954)	-173
Grävling	3334	(2990 - 3745)	+213
Iller	102	(73 - 145)	+8
Knubbsäl	67		-86
Rödräv	7707	(7170 - 8292)	+215
Skogshare	83	(53 - 129)	+9
Skogsmård	355	(283 - 444)	-55
<b>FÅGLAR</b>			
Bläsand	1	(0 - 36)	0
Fasan	283	(172 - 525)	+70
Fiskmås	292	(154 - 547)	-167
Grågås	3550	(2549 - 4952)	-391
Gråtrut	163	(107 - 276)	+5
Gräsand	6819	(4816 - 9937)	+339
Havstrut	2	(0 - 47)	-2
Kaja	9380	(7712 - 11655)	-395
Kanadagås	3314	(2703 - 4162)	-808
Knipa	246	(140 - 452)	-83
Kricka	89	(29 - 227)	-11
Kråka	3940	(3318 - 4701)	-354
Morkulla	94	(51 - 166)	-12
Nötskrika	959	(705 - 1289)	+45
Orre	10	(1 - 40)	-1
Rapphöna	83	(20 - 369)	-28
Ringduva	9504	(7829 - 11609)	+743
Råka	1	(0 - 171)	0
Skata	2510	(2110 - 3034)	-308
Storskrake	59	(39 - 111)	+5
Tjäder	17	(7 - 37)	-2

\*L= fällda under licensjakt, \*\*S= fällda under skyddsjakt

Tabell: Skattat antal fällda vilt jaktåret 2024-2025 i Västra Götalands län

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket



## Avskjutning klövvilt i Västra Götaland

Fram tills föregående jaktår minskade avskjutningen på vildsvin för tredje året i rad. Nu visar statistiken på en markant ökning på näst intill det dubbla i antalet fällda vildsvin vilket stämmer väl överens med lokala rapporter. Lokala variationer förekommer dock över länet.

Avskjutningen på dovvilt tyder också på en kraftig ökning. Sett över länet rör sig dovviltet över begränsade områden och det bekräftas genom geografiskt lokala koncentrationer i avskjutningen. Det är dock en art som allt mer breder ut sig.

Rådjurens stammen fluktuerar en del över länet vilket är helt naturligt för arten. På sina håll upplevs det att rådjursstammen ökar kraftigt och på andra håll tycker man se en minskning. Vad vi faktiskt vet är dock att rådjuren är fantastiskt duktiga på att återhämta sig om bara förutsättningarna finns.

Nationella rapporter visar på att älgstammen ökar. Lokalt är det fortsatt varierat. För 2024-2025 är avskjutningen likvärdig med föregående år, dock med en liten minskning. Vad framtiden har att utvisa återstår att se.

Kronviltet sprider sig i länet men numerärt är arten fortfarande långt efter övriga klövviltarter. Arten är förhållandevis svårjagad och spås en fortsatt ökning i länet. Klimatmässigt är arten en vinnare.



Foto: Mostphotos




## Avskjutning Rådjur Västra Götalands län

Avskjutningen på rådjur fortsätter att minska och genomsnittet för länet ligger på 7,4 rådjur per 1 000 hektar.

Det är en liten minskning jämfört med tidigare jaktår men sett till ett längre perspektiv är fluktuationerna normala för rådjur som art. Avskjutningen de senaste 10-15 åren anses ligga på en stabil nivå.

Nära 50 % av de fällda rådjuren är bockar, 25 % getter och smaldjur samt 25 % kid. Rekommendationen för avskjutning vid en aktiv förvaltning av rådjurstammen är 50 % kid, 25 % bockar och 25 % getter/smaldjur.

Rådjur jagas över hela länet. Rådjuret har en särskilt betydande roll för jaktkulturen i kustområdena vilket förklarar den höga avskjutningen per 1 000 hektar.




Avskjutningen av rådjur i Västra Götaland 1998/1999 - 2024/2025

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



### Avskjutning rådjur Västra Götalands län



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av rådjur/1000 ha.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



## Avskjutning Vildsvin Västra Götalands län


Under det senaste jaktåret har avskjutningen av vildsvin ökat markant. Denna utveckling korrelerar med lokala observationer och rapporter som indikerar en kraftig tillväxt i vildsvinsstammen. Avskjutningen har ökat med cirka 97% jämfört med föregående år och har för året 2024-2025 passerat rådjuret som den art med flest fällda individer i länet.

Analysen av avskjutningen visar att årsungar utgör den största andelen av fällda individer. Ökningen är också störst jämfört med vuxna galtar samt suggor/gyltor. Detta tyder på att jakten i första hand riktas mot yngre djur samt att vildsvinet har haft gynnsamma år för förnygring.

Avskjutningen varierar där flera områden har en hög avskjutning i samtliga delar av länet, vilket visar på vildsvinets utbredning och goda anpassningsförmåga till olika miljöer.


Den genomsnittliga avskjutningen av vildsvin i länet var 9,2 per 1 000 ha. Det är viktigt att poängtera att detta medeltal sticker ut jämfört med tidigare år. Ett medeltal över längre tid speglar stammens utveckling på ett bättre sätt än att endast titta på det senaste året.

För att säkerställa en korrekt uppföljning och utvärdering av vildsvinsstammens utveckling är det av största vikt att inrapporteringen av fällda individer fortlöper.





### Avskjutning vildsvin Västra Götalands län






## Avskjutning Dovhjort Västra Götalands län

Avskjutningen av dovvilt har, liksom vildsvin, ökat under det senaste jaktåret. Ökningen motsvarar cirka 23 % jämfört med föregående år.

Avskjutningen fortsätter att vara fördelad med en högre andel kalv än vuxna djur. Ett ökat jakttryck på hondjur och kalvar under jaktsäsong är vägen fram när man upplever allt för täta populationer.

Av den totala andelen skjutna djur bör det vara max 5-10 % handjur. Handjuren har nämligen en tendens att förolyckas ändå såsom stångskador, trafik och svält efter brunst. Det är tyvärr också vanligt att de fastnar i dåligt underhållna elstängsel. Arten är ofta föremål för diverse skyddsjaksbeslut vilket är olyckligt och många gånger onödigt då jakttiden är lång och djuren är hemortstroga vilket ger god möjlighet till förvaltning.

Lokalt kan man se stora koncentrationer av hög avskjutning runt Lilla Edet, Alingsås och Grästorp med omnejd samt runt Kinnekulleområdet. Avskjutningen stämmer väl överens med lokala rapporter om att populationen börjar att öka.



Avskjutningen av dovvilt i Västra Götaland 1998/1999 - 2024/2025


Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning






## Avskjutning Rödräv Västra Götalands län

Rödrävens siffror är förhållandevis stabila och har varit det under en längre tid. Rödräv jagas över hela länet. Det har fälltts 8 000–10 000 rödrävar varje år senaste 25 åren.



Avskjutningen av rödräv i Västra Götaland 1998/1999 - 2024/2025

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av rödräv/1000 ha.


Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



## Avskjutning fälthare och skogshare Västra Götalands län

Hararna minskar enligt avskjutningen men huruvida det är kopplat till harpopulationens numerär eller till jaktintresset vet vi inte med säkerhet. Troligtvis finns det ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag, speciellt tidigt under jaktsäsongen före vinterns intågande.

Där skogsharen idag ännu är etablerad skulle en ökad predatorjakt, biotopvård och ökat jakttryck på fälthare vara till nytta. Speciellt om insatsen görs koordinerad på stor yta. I områden med sämre undervegetation kan hargolv tillsammans med viltåkrar på undan-gömda tegar skapa bättre överlevnad för skogsharen.




Avskjutningen av fälthare och skogshare i Västra Götaland 1998/1999 - 2024/2025

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



### Avskjutning fälthare Västra Götalands län



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av fälthare/1000 ha.


Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



## Avskjutning kanadagås och grågås Västra Götalands län


Grågäss och kanadagäss skjuts det ungefär lika många av, omkring 4 000 st. Mängden skjutna gäss minskade något sett till året innan. Andra rapporter indikerar på att antalet gäss har ökat. Det finns potential för en ökad mängd jakttillfällen efter gäss för jägarna i Västra Götaland.

Avskjutningen är högre längs kusten och till viss del stora sjöar gentemot längre in i länet vilket enkelt förklaras av gässens naturliga sträck och hemmamiljöer samt den lokala jaktkulturen.






# Svenska Jägareförbundet



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av kanadagås/1000 ha.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltöverbvakning



Avskjutning i Västra Götalands jaktvårdskretsar av grågås/1000 ha.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltöverbvakning



## Svenska Jägareförbundet

### Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.

### Förenklad rapportering med appen Viltdata

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata.

Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.

Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se)

### Västra Götalands län 2024 – 2025

Den inrapporterad arealen för jaktvårdskretsarna Västra Götaland varierar mellan 4,6 - 100 %. I länets västra delar är täckningsgraden generellt lägre gentemot Södra Älvsborg och Skaraborg. Täckningsgraden för hela länet ligger på 32,2%. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 30% i länets alla kretsar och en total täckningsgrad i landet om 40%. Om Ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till regionalt viltdataansvarige Karin Stoeckman eller titta på de filmer som finns på [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se).





## Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 143 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt.

Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans.

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik.



Foto: Niklas Liljebäck

### Länsansvariga Jaktvårdskonsulenter

Jacob Broborg 010-584 76 26

Jacob.broborg@jagareforbundet

Jerker Andersson 010-584 76 63

Jerker.andersson@jagareforbundet.se

Karl-Johan Brindbergs 010-584 70 36

Karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se